

möbelcittā

Innovación para la vida urbana



Sello
**Buen
Diseño**
argentino

LÍNEA GALÍ **BANCOS**


Características generales

- Versátil. Para espacios abiertos y cerrados
- Mayor durabilidad
- Fácil mantenimiento
- Diseño innovador y antivandálico
- Respaldos modulares
- Apto 100% intemperie

PRESENTACIONES


BANCO GALÍ 2500 MM

Patatas y porta respaldo en chapa SAE 1010
Para 4 a 6 personas




BANCO GALÍ 1535 MM CON RESPALDO

Patatas y porta respaldo en chapa SAE 1010
Para 2 a 3 personas



BANCO GALÍ 1535 MM SIN RESPALDO

Patatas y porta respaldo en chapa SAE 1010
Para 2 a 3 personas



INFORMACIÓN TÉCNICA

LONGITUD (MM)	CÓDIGO	PESO (KG)	m ³	CAPACIDAD	CARACTERÍSTICAS
1535	4544	68,4	0,11	2 a 3 personas	Con respaldo
1535	4553	50	0,08	2 a 3 personas	Sin respaldo
2500	1436	86	0,24	4 a 6 personas	Sin respaldo
2500	246	98	0,35	4 a 6 personas	Con respaldo
2500	252	111	0,35	4 a 6 personas	Con 2 respaldos
2500	253	113	0,35	4 a 6 personas	Con 2 respaldos invertidos
1535	4558	70	0,11	2 a 3 personas	Con respaldo - USB
1535	4559	51	0,08	2 a 3 personas	Sin respaldo - USB
2500	1692	100	0,35	4 a 6 personas	Con respaldo - USB
2500	1693	113	0,35	4 a 6 personas	Con 2 respaldos - USB
2500	1694	113	0,35	4 a 6 personas	Con 2 respaldos inv. - USB



INSTALACIÓN

El anclaje se realiza mediante tirafondos y tarugos, suministrados por mobel citta



MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento funcional



PERSONALIZACIÓN

Litografía (chapa) y Xilografía (madera) con corte láser



ENTREGA:

Se envía desarmado, embalado y con instrucciones de montaje



DISEÑO

ANTIVANDÁLICO: Resistencia y robustez



RECARGA USB

Posibilidad de incorporar puertos de carga USB

MATERIALES Y COLORES


ASIENTO

Asiento y respaldo fabricados en WPC (Wood Plastic Composite) de industria nacional. Están compuestas por un 65% de fibras de madera recuperadas de la industria de la madera, un 30% de plásticos reciclados previamente seleccionados, y un 5% de aditivos que la protegen de los rayos UV y la humedad.

ESTRUCTURA

Patas y respaldo en chapa SAE 1010 laminada en caliente de 6,35 mm de espesor. Parrilla en chapa SAE 1010 laminada en caliente de 2 mm de espesor.

ACEROS



SAE 1010

AISI 304

PALETA DE COLORES WPC




Gris Mirage

Incienso

Maple

Blanco Ice

PALETA DE COLORES CHAPA



C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

