

möbelcittā

Innovación para la vida urbana



LÍNEA GENTÖ REFUGIOS


Características generales

- Apto 100% intemperie.
- Mayor durabilidad.
- Fácil mantenimiento.
- Diseño innovador y antivandálico.
- Mejor estabilidad dimensional.

PRESENTACIONES


REFUGIO GENTÖ 1 MÓDULO

1 Módulo: asiento




REFUGIO GENTÖ 2 MÓDULOS

2 Módulos: asientos



REFUGIO GENTÖ 3 MÓDULOS

3 Módulos: 2 asientos - Descanso



INFORMACIÓN TÉCNICA

LONGITUD (MM)	CÓDIGO	LARGO EC (MM)	MÓDULOS	CARACTERÍSTICAS
2138	-	1250	1 módulos	Personalizable
2138	-	2500	2 módulos	Personalizable
2138	-	3750	3 módulos	Personalizable



INSTALACIÓN

Los tornillos y tarugos son suministrados por Mobel Citta.



MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento funcional



PERSONALIZACIÓN

Litografía (chapa) con corte láser



ENTREGA

Se envían embalados y con instrucciones de montaje



DISEÑO ANTIVANDÁLICO

Diseño resistente

MATERIALES Y COLORES

ESTRUCTURA

Estructuras de caño estructural en Acero SAE 1010 de 76 mm de diámetro. Techos en chapa SAE 1010 de 1,6 mm de espesor. Pintados con pintura termoconvertible en polvo.

ACCESORIOS

Se pueden integrar accesorios a las diferentes configuraciones propuestas por el cliente.


- Cestos de basura
- Tótems de carga USB

CERRAMIENTOS Y TECHO

Es posible configurar los cerramientos y techos del refugio con diferentes materiales:

- Chapa lisa / perforada
- Policarbonato transparente / a color

Iluminación LED SMD 5050 12Vcc-18w x Módulo
Fuente de conversión 220vca - 12vcc.




ASIENTO
Chapa SAE 1010 pintada.

ACEROS



SAE 1010

TIPOS DE CHAPA



Chapa Lisa

Chapa Perforada

PALETA DE COLORES CHAPA

